

Mesa elevadora tipo tijera portátil modelo 168077:

Mesa Hidráulica de elevación adecuada como estación de trabajo portátil. Una respuesta ergonómica para la elevación, posicionamiento y transporte de cargas pesadas. Bomba hidráulica operada con pedal, eleva la mesa a cualquier altura dentro del rango establecido, reduciendo los riesgos inherentes al levantamiento y flexiones por parte del operador. Descenso suave utilizando la palanca manual independientemente del peso de la carga. Cobertura de goma anti resbalante en las superficies del manubrio y del pedal. La mesa tiene un acabado resistente a las virutas. Posee un movimiento de transporte de carga fácil sobre ruedas en poliuretano, dos traseras giratorias con frenos y dos rígidas.



Longitud cm:	99.91
Ancho cm:	51.44
Capacidad Kg	300
Color del acabado	Azul
Entrega	Ensamblado
Diámetro ruedas cm	15.24
Material de construcción:	Acero
No. de accionamiento pedal para alt	. max. 75
Tipo	Doble Tijera
Elevación mínima cm	43.18
Elevación máxima cm:	156.85

- Soluciones robustas, de alta fiabilidad, para cubrir cualquier necesidad de elevación
- Evita el transporte y levantamiento manual reduciendo el riesgo físico para el operador
- Traslado rápido y seguro a través de las instalaciones industriales, con acceso fácil y a alturas adaptables







